



MH – PROFIGAS

Bezpieczne elastyczne metalowe przewody z rur falistych do przyłączenia domowych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi

CE 0085

PN – EN 14800:2007

Certyfikat Zgodności Nr 0085-CPD-BU0356

PROFITOR

ul. Ciupagi 15, 03-016 Warszawa

tel. 22 8141723, fax 22 8141205

www.profitor.pl e-mail: handel@profitor.pl


MH – PROFIGAS

Nowe metalowe elastyczne przewody do gazu produkowane zgodnie z normą EN-PN 14800

- jakość
- technologia
- bezpieczeństwo
- doskonale wzornictwo

Firma **PROFITOR** wprowadziła na rynek polski oraz europejski nowe metalowe elastyczne przewody do gazu wykonane zgodnie z **Normą EN 14800**. Przewody **MH-PROFIGAS** wykonane są w sposób gwarantujący najwyższą jakość, bezpieczeństwo użytkownika oraz spełnienie wysokich wymagań technicznych.

Budowa 3-warstwowego przewodu MH-PROFIGAS



Przewód wewnętrzny (1) wykonany jest z wysokoplastycznej stali nierdzewnej uformowanej jako przewód falisty o równolegle wykonanych przetłoczeniach. Drugą warstwę (2) stanowi precyzyjny opłót wykonany również ze stali nierdzewnej mający zdecydowany wpływ na wytrzymałość przewodu. Trzecia warstwa (3) jest zrobiona z przezroczystego i żółtego tworzywa sztucznego i chroni przewód przed czynnikami zewnętrznymi w tym głównie środkami czyszczącymi i chemicznymi mogącymi spowodować powstanie ognisk korozji.



Przewody MH-PROFIGAS są w chwili obecnej jedynymi oferowanymi na rynku polskim przewodami zgodnymi z wymaganiami normy EN 14800, które są **przewodami typu 1** – czyli o nieograniczonym promieniu gięcia oraz przewodami **certyfikowanymi wg systemu 1** – czyli przewodami które przeszły pomyślnie m.in. badania ogniowe i **mogą być stosowane w miejscach zagrożonych pożarem.**

Proces certyfikacji wyrobu został przeprowadzony w DVGW CERT, co umożliwia naszej firmie umieszczenie na wyrobie znaku **CE 0085**.

MH – PROFIGAS

Bezpieczne elastyczne metalowe przewody z rur falistych do przyłączenia domowych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi

PN-EN 14800:2007 Certyfikat Zgodności Nr 0085-CPD-BU0356



Cennik Nr 1/MH Profigas/2011 z dnia 03.01.2011

MH-PROFIGAS 111

Przewód gazowy z dwoma nakrętkami obrotowymi 1/2"

Długość	Kod towaru	Kod EAN-13	Cena netto/szt.
500 mm	1011110500M	5907573475004	70,00
750 mm	1011110750M	5907573475011	86,00
1000 mm	1011111000M	5907573475028	96,00
1250 mm	1011111250M	5907573475035	106,00
1500 mm	1011111500M	5907573475042	116,00
2000 mm	1011112000M	5907573475059	138,00

MH-PROFIGAS 112

Przewód gazowy z nakrętką obrotową 1/2" oraz końcówką stałą z gwintem zewnętrznym

Długość	Kod towaru	Kod EAN-13	Cena netto/szt.
500 mm	1011120500M	5907573475066	70,00
750 mm	1011120750M	5907573475073	86,00
1000 mm	1011121000M	5907573475080	96,00
1250 mm	1011121250M	5907573475097	106,00
1500 mm	1011121500M	5907573475103	116,00
2000 mm	1011122000M	5907573475110	138,00

MH – PROFIGAS

MH-PROFIGAS 113

Szybkozłącze gazowe z przewodem elastycznym oraz końcówką stałą z gwintem wewnętrznym 1/2"

Długość	Kod towaru	Kod EAN-13	Cena netto/szt.
500 mm	1011130500M	5907573475127	132,00
750 mm	1011130750M	5907573475134	144,00
1000 mm	1011131000M	5907573475141	154,00
1250 mm	1011131250M	5907573475158	164,00
1500 mm	1011131500M	5907573475165	174,00
2000 mm	1011132000M	5907573475172	197,00

MH-PROFIGAS 114

Przewód gazowy z podłączeniem kątowym 1/2" oraz końcówką stałą z gwintem wewnętrznym 1/2"

Długość	Kod towaru	Kod EAN-13	Cena netto/szt.
500 mm	1011140500M	5907573475189	74,00
750 mm	1011140750M	5907573475196	90,00
1000 mm	1011141000M	5907573475202	100,00
1250 mm	1011141250M	5907573475219	110,00
1500 mm	1011141500M	5907573475226	120,00
2000 mm	1011142000M	5907573475233	142,00

Do cen należy doliczyć 23% VAT